

# ZASTAVME SRŠŇA ÁZIJSKÉHO



Vespa velutina nigrithorax



## Aké škody spôsobuje?

- Loví včely a ďalšie druhy opeľovačov (osy, motýle, mrvace), čím **znižuje druhovú rozmanitosť** v krajine.
- Jeho potrava môže pozostávať z viac ako 100 druhov rôzneho hmyzu.
- Jedno hniezdo dokáže za sezónu skonzumovať viac ako 11 kg hmyzu.
- Útokmi na včely **spôsobuje zniženie produkcie medu** a ďalších včelích výrobkov.
- Vyhľadáva sladké ovocné šťavy, pričom nahrýza a vyciciava neporušené ovocie (napr. slivky, hrozno), čím **spôsobuje škody ovocinárom a vinohradníkom**.
- V prípade, ak človek vyruší jeho hniezdo alebo sa priblíži na menej ako 5 m, sršeň **agresívne bráňa svoju kolóniu** a na narušiteľa úticia desiatky až stovky robotníck, ktoré ho opakovane bodajú. To môže byť zdravie alebo život ohrozujúca situácia, najmä pre alergikov, detí a staršie osoby.

## POZOR

- Ak zbadáte hniezdo, **dodržujte bezpečný odstup aspoň 5 m!**
- Jedince v hniezde sú v prípade vyrušenia agresívne.
- Jedince mimo hniezda nie sú nebezpečnejšie ako iný bodavý hmyz.

## Problematike sa venuje

**Ekofond SPP**



ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY  
SLOVENSKÉJ REPUBLIKY



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
Pod Blatnicou  
Banská Bystrica


## Ako vyzerá?

SRŠEN ÁZIJSKÝ



čierne bruško so žlto-oranžovým pásmom

SRŠEN OBYČAJNÝ



prevažne žlté bruško s čiernou kresbou

## Ako vyzerá jeho hniezdo?

Sršeň ázijské si v priebehu roka budujú 2 typy hniezd:



### PRIMÁRNE

- 4 - 10 cm veľké
- guľovitý tvar
- umiestnené v záhradných domčekoch, pod strechami, v stodolách
- aktívne február - máj

### SEKUNDÁRNE

- 80 - 100 cm veľké
- guľovitý, hruškovitý tvar
- umiestnené na stromoch nad 10 m, stôžiaroch, strechách
- aktívne jún - november

## Spozorovali ste sršňa ázijského?

Ak máte možnosť, spravte fotografiu alebo video a nahláste potenciálny výskyt pomocou aplikácie **ZASTAV SRŠŇA** alebo emailom na adresu: [srsen@sopsr.sk](mailto:srsen@sopsr.sk)



[www.ekofondspp.sk](http://www.ekofondspp.sk)

